



TILMELDING
KLIK HER

invitation og program

CPS KONFERENCE 2016
BROBYGNING MELLE
KLINISK FORSKNING OG
KLINISK PRAKSIS
14. NOVEMBER 2016
HINDSGAVL SLOT I MIDDELFART



Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark
CPS
Center for Psykiatrisk Sygepleje-
og Sundhedsforskning

PROGRAM

TILMELDING
KLIK HER

8.30 - 9.00 **REGISTRERING OG MORGENKAFFE**

9.00 - 9.10 **VELKOMST**

Anders Meinert Petersen

Lægefaglige direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark

9.10 - 9.30 **CPS OG FORSKNINGEN I CPS**

Lise Hounsgaard

Professor og Centerleder

9.30 - 10.20 **12 KORTE OPLÆG**

10.25 - 12.00 **PARALLELSESSIONER**

ADLERSALEN

TRANESALEN

BASSE FØNS

HVEDESTUEN

10.25 - 10.55

NO. 1

Anita
Lunde

NO. 2

Lea
D. Nielsen

NO. 3

Kristian
J. Paaske

NO. 4

Ellen
Tingleff

11.00 - 11.30

NO. 5

Ricko D. Nissen

NO. 6

Søren Birkeland

NO. 7

Lone Fisker

NO. 8

Kirsten Johanesen

11.35 - 12.05

NO. 9

Vivian
L. Rasmussen

NO. 10

Gitte
Munksgaard

NO. 11

Frederik
A. Gildberg

NO. 12

Jens Peter
Hansen

12.15 - 13.00

FROKOST

13.00 - 13.45

ROGER ALMVIK

Tema: Forebyggelse af tvang – hvad siger forskningen?

Research Director at St. Olavs hospital, Ph.d., RMN, RN

13.50 - 14.35

FRANZ FLÜTTERT

Tema: Forebyggelse af tvang – hvad siger forskningen?

Forensic Nurse Researcher / Lecturer, Phd Nursing Science

14.35 - 14.50

KAFFE

14.50 - 15.35

JOY DUXBURY

Tema: Forebyggelse af tvang – hvad siger forskningen?

Professor in Mental Health Nursing, School of Nursing, Brook Building PhD, MA Criminology, BSc Nursing

15.35 - 16.50

PANEL DISKUSSION

Spørgsmål fra salen

16.50 - 17.00

AFSLUTNING

Anders Meinert Petersen

Lægefaglige direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark

Dato

14. november 2016

Tilmeldingsfrist

Onsdag 10. august

Sted

Hindsgavl Slot
Laden, Tranesalen
Hindsgavl Alle 7,
5500 Middelfart

PARALLELSESSION NO. 1 – 4 / KL. 10.25 - 10.55

NO. 1

ADLERSALEN

ANITA LUNDE

Ph.d. studerende, Cand. Cur.



Komplementær og alternativ behandling på socialpsykiatriske bosteder

Complementary Therapies in Community Mental Health Services

International litteratur indikerer, at borgere med psykiske problemstillinger har et større forbrug af komplementær og alternativ behandling (KAB) end baggrundsbefolkningen. I en dansk kontekst er begrebet "komplementære strategier" introduceret som en mulig aktiv komponent i recovery-processer. Kontakt til flere socialpsykiatriske bosteder har vist, at eksempelvis massage og øreakupunktur tilbydes som supplement til bostøtte. Disse metoder er dog kun sparsomt belyst og evalueret. Dette ph.d. projekt vil undersøge brugen af KAB i socialpsykiatrien i Region Syddanmark og Midtjylland, samt om og i fald hvordan KAB kan støtte den rehabiliterende behandling og borgernes personlige recovery. I oplægget præsenteres resultater fra et telefonbaseret survey.

NO. 2

TRANESALEN

LEA D. NIELSEN

Ph.d. studerende, Cand. Cur.



Udvikling og validering af MR-CRAS (Mechanical Restraint – Confounding-Risk-Alliance-Score) blandt retspsykiatrisk sundhedspersonale og eksperter

Development of the MR-CRAS (Mechanical Restraint – Confounding-Risk-Alliance-Score) and validation of among forensic psychiatric staff and experts

Projektets formål er at udvikle og validere MR-CRAS som korttids risikovurderingsinstrument til brug for observation af den retspsykiatriske patient under bæltefiksering og støtte for sundhedspersonalets vurdering af om patienten er parat eller ej til at blive løst fra fikseringen. Projektet foregår i samarbejde med alle retspsykiatriske afsnit i Region Syddjylland, Nordjylland, Sankt Hans og Viborg. Målet med MR-CRAS er at reducere varigheden af bæltefiksering blandt retspsykiatriske patienter. Hensigten er derfor efter endt udvikling at teste effekten på varigheden af bæltefiksering ved at kombinere brugen af MR-CRAS med risikohåndterings strategier der er målrettet den enkelte patient.

NO. 3

BASSE FØNS

KRISTIAN J. PAASKE

Præ-Ph.d. studerende, Cand. Cur.



Psykiatriske patienters muligheder for patientinddragelse i psykiatrien?

Psychiatric patients' possibilities for participating in mental health decision-making

Dette studie omhandler psykiatriske patienters mulighed for inddragelse i klinisk psykiatrisk beslutningstagning og vil blive designet som et aktionsforsknings projekt.

NO. 4

HVEDESTUEN

ELLEN B. TINGLEFF

Ph.d. studerende, Cand. Cur.



Et systematisk litteraturstudie og tematisk analyse af psykiatriske patienters opfattelser af situationer forbundet med tvang

A systematic review and thematic analysis of psychiatric patients' perceptions of situations connected with coercive measures

Viden omkring patienternes opfattelser af tvang er et væsentligt bidrag til igangværende projekter og initiativer med formålet om at reducere brugen af tvang i behandlingspsykiatrien. Derfor er et systematisk litteraturstudie, der har til formål at udvikle ny viden om hvad der kendetegner voksne psykiatriske patienters opfattelser af situationer før, under og efter brugen af tvang, udarbejdet. Endvidere er formålet, at udvikle viden om patienternes perspektiver på, hvad der kan reducere brugen af tvang. I dette studie medtages følgende typer af tvang: Isolation, bæltefiksering, fastholdelse og medicinsk tvang. Dette undersøges gennem en tematisk analyse af 24 internationale, kvalitative studier.

PARALLELSESSION NO. 5 – 8 / KL. 11.00 - 11.30

NO. 5

ADLERSALEN

RICKO NISSEN

*Ph.d. studerende, Cand.
Mag. i Religionsvidenskab &
Antropologi*



Psykiatri, religion og spiritualitet: En undersøgelse af hvordan psykiatere i daglig dansk klinisk praksis, tilgår emner af religiøs/spirituel karakter.

Psychiatry, Religion, and Spirituality: A study on how psychiatrists approach religious/spiritual topics in Danish psychiatric clinical practice.

International forskning viser at psykiatriske patienter, som er religiøse/spirituelle, ofte benytter religion/spiritualitet som et redskab til mestring og håndtering af krisesituationer, og at deres religiøsitet/spiritualitet kan være en kilde til både mental sundhed og psykiatriske lidelser. Projektets formål er at skabe viden om hvordan psykiatere i daglig dansk klinisk praksis forholder sig til og arbejder med emner af religiøs/spirituel karakter, hvordan og i hvilken grad deres patienters religion/spiritualitet indgår i behandlingen, samt om, og hvordan, psykiaternes personlige religion/spiritualitet har indflydelse på deres tilgang til deres patienter. Projektet vil bidrage til dansk og international forskning om hvordan psykiatere i et højt sekulariseret samfund, forholder sig til og arbejder med emner af religiøs/spirituel karakter.

NO. 6

TRANESALEN

SØREN BIRKELAND

*Adjunkt SDU, Ph.d.,
Cand. Med.*



Psykiatriske patientklagesager: forholdet mellem tvangsfiksering og tvangsmæssig brug af beroligende medicin

Mechanical Restraint vs. Medical Restraint in Psychiatric Complaints

Brugen af tvangsfiksering (TF) ønskes nedbragt, hvilket dog kan medføre øgning af anden tvang. Mht. det retlige forhold mellem TF og brug af beroligende medicin ved tvang (BMT) findes lovgivning og psykiatrinævnspraksis at prioritere BMT før TF og i 2013-2015 er klager over BMT steget 49 % (19 % for TF). Til sidesatte BMT er femdoblet (>300; TF knap fordoblet, tvangsmedicinering tilnærmelsesvis uændret). Mindste middel kræves forsøgt (skærmning, frivillig beroligende medicin). Elastikken i brugen af BMT/TF synes jævnlige overstrakt og udviklingen antyder igangværende dynamikker. Der er behov for nærmere afdækning af anvendelsen af BMT i forhold til TF inkl. klinisk kontekst.

NO. 7

BASSE FØNS

LONE FISKER

*Ph.d. studerende,
Cand. Mag.*



En undersøgelse af udfordringer i brugen af telepsykiatri hos ældre med depression.

Collaborative care med brug af videokonferencer i interprofessionel kommunikation og behandling.

A study of challenges in the use of telemedicine for older people with depression.

Collaborative care with the use of video conference in interprofessional communication and treatment.

Formålet med ph.d. projektet er opnå forskningsbaseret viden om, hvordan patienter, personale og ledelse oplever implementering og brug af videokonsultationer hos patienter 65+ år med let til moderat depression. Videokonsultationer bruges i projektet i forbindelse med diagnosticering, behandling og monitorering som supplement til konventionel behandling. Projektet er et mixed method multilevel studie, og data indsamles via spørgeskemaer og interviews af både patienter, personale og ledelse. De enkelte forløb planlægges i nøje samarbejde med den enkelte patient. Videokonsultationer kan på længere sigt være med til at sikre patienter en bedre behandling i eget hjem, bedre udnyttelse af læge/psykolog/sygeplejerskeressourcer og afkorte indlæggelser på sygehuse.

NO. 8

HVEDESTUEN

KIRSTEN JOHANSEN

*Præ-Ph.d. studerende,
Cand. Scient.San.*



Forebyggelse af tvang blandt ambulante psykiatriske patienter ved hjælp af Metoden til Tidlig Genkendelse (Early Recognition Method)

Preventing coercion among psychiatric outpatients by Early Recognition Method

Formålet med projektet er at afprøve om implementering af Early Recognition Method i ambulante psykiatriske behandling kan forebygge eskalerende psykose blandt mennesker med skizofreni eller bipolar lidelse, og dermed forebygge akut eller tvangs indlæggelser. Projektet kommer til at foregå i samarbejde med opsøgende psykoseteam, tidlig interventions team samt team for affektive lidelser i Lokalpsykiatrien i hhv. afd. Esbjerg, afd. Brørup og afd. Vejle. Hensigten er gennem samtaler mellem behandler og patient at identificere advarselstegn (Early Warning Signs) på eskalerende psykose, samt udarbejde en individuel strategi for hver patient til normalisering af sindstilstanden. Processen forventes desuden at resultere i et forbedret patient behandler samarbejde, samt forbedret sygdomsindsigt hos patienten.

PARALLELSESSION NO. 9 – 12 / KL. 11.35 - 12.05

NO. 9

ADLERSALEN

**VIVIAN
LIMBRECHT
RASMUSSEN**

Præ-ph.d. studerende, MCN



Dialektisk adfærdsterapi – bidrager behandlingen til et liv, der er værd at leve?

Dialectical Behavior Therapy - does the intervention contribute to a life worth living?

Udenlandske undersøgelser viser, at Dialektisk adfærdsterapi (DAT) er klinisk effektiv til behandling af mennesker med emotionel ustabil personlighedsstruktur, fordi den reducerer symptomer som selvmutilerende adfærd, misbrug og angst. Behandlingens overordnede formål er at skabe et liv, der er værd at leve. Det er dog først og fremmest sparsomt belyst, hvordan patienter oplever DAT; det er slet ikke belyst, hvad patienter, der har været/er i DAT forstår ved et liv, der er værd at leve, og om de oplever, behandlingen bidrager hertil.

NO. 10

TRANESALEN

**GITTE
MUNKSGAARD**

*Præ-ph.d. studerende,
Cand.Scient.San.*



Vold og trusler imod retspsykiatriske personale

- Retspsykiatriske sundhedsprofessionelles opfattelse af vold og trusler imod personalet samt mulige konsekvenser for plejen og miljøet i retspsykiatrien

Violence and threats against forensic mental health staff

- Forensic healthcare workers perception of violence and threats against staff and subsequent impact on mental health care and environment

Sygefravær som følge af vold og trusler på arbejdspladsen koster årligt samfundet 640 millioner (Bom, 2015). Ifølge en MEGAFON analyse lavet for DSR i maj 2015 har 3 ud af 5 (59%) sygeplejersker ansat i psykiatrien over de forudgående 12 mdr. været udsat for en eller flere voldstyper i arbejdstiden. Formålet med dette projekt er at generere viden om og forståelse af årsager og konsekvenser i forhold til hvordan medarbejdere i psykiatrien oplever vold og trusler i deres daglige arbejdsliv, herunder hvordan vold og trusler ifølge personalet påvirker dem både personligt og sundhedsfagligt, samt mulige organisatoriske og personlige konsekvenser.

NO. 11

BASSE FØNS

**FREDERIK ALKIER
GILDBERG**

Lektor, SDU, Ph.d., Cand.Cur.



Humor: Magtoverførende socialstrukturer i retspsykiatrisk sygepleje

Humour: Power conveying social structures inside forensic mental health nursing

Litteratur vedrørende brugen af humor i patient – personale interaktionen i en retspsykiatrisk sammenhæng er meget sparsomme, omend brugen af humor til tider tilskrives stor betydning. Formålet var at undersøge, hvad der kendetegner det retspsykiatriske personales brug af humor, når de interagerer med indlagte patienter. Studiet inkluderede 32 retspsykiatrisk personale, 307 timers observation, 48 uformelle interviews og syv formelle interviews. Resultatet peger på fire temaer, der alle viser forskellige positioner, hvorfra humor anvendes: (1) 'Den uformelle brug: Menneske til menneske tilgangen' (2) 'Den formelle brug: Personale – Patient tilgangen' (3) 'Protest humor: Menneske – patient tilgangen' (4) Utilstrækkeligheds humor: Personale – Patient tilgangen.

NO. 12

HVEDESTUEN

**JENS PETER
HANSEN**

*Postdoc, SDU, ph.d., Cand.
Cur.*



Færre udsættes for tvang i Esbjerg

Decrease in coercion in Esbjerg

Esbjerg har gennem flere år været kendetegnet ved et lavt antal personer udsat for tvang. Efter ombygning og overgang til skærmede enheder er disse tal yderligere reduceret. En del af forklaringen på disse tal er en samtidig nedgang i antallet af tvangsindlæggelser. For at afdække mulige årsager til denne positive udvikling, er der foretaget en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af tvangstal og personalets oplevelser. På konferencen fremlægges en del af disse resultater, og der gives forslag til, hvordan resultaterne kan anvendes i andre dele af psykiatrien.